

Linha Elegance

50F62

Cód. Comercial: 701324 - CA:47565

Tênis ocupacional com biqueira de conformação, colarinho acolchoado, confeccionado em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.







Segmentos



Construção do Calçados

Solado: Elegance , com sistema de sucção antiderrapante para melhor aderência ao solo , constituído de duas camadas de poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal , sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve densidade de 0,4g/cm³proporcionando maior conforto , e a 2ª camada densidade 1,0g/cm³ mais resistente a abrasão pelo fato de ser a mais compacta . Possui ranhuras especiais de 5mm de altura , 6mm de largura entre os desenhos de planta resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível

Cabedal: Couro tipo nobuck marrom com espessura de 16 a 18 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Confeccionada em peça termoconformada resinada, com base em tecido não-tecido, com espessura de 1,5mm, colada na gáspea , com formato anatômico (toe-box). Este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de alço, conforme NBR 20347.

Palmilha de montagem : Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Marrom

Numeração Simples: 33 a 45

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,289Kg

Altura do cano 113mm

40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.







